TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	087682-TSE-05/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	12.07.2023
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	12.07.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	TÜRKMEN BELDESİ BÜYÜKTÜYSÜZ MAH. VALİ CELALETTİN CERRAH BULVARINO:11 TOPRAKKALE OSMANİYE/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	TÜRKMEN BELDESİ BÜYÜKTÜYSÜZ MAH. VALİ CELALETTİN CERRAH BULVARINO:11 TOPRAKKALE OSMANİYE / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	btg
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS 13729 / 09.01.2017

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TİCARİ MODEL : BTG POR
GAZBETON ISI YALITIM LEVHASI
UZUNLUK: 500-600 mm,
GENİŞLİK: 200-500 mm,
YÜKSEKLİK: 50-100 mm' ye kadar,
YOĞUNLUK: 150 kg/ m³ Tolerans: ±30 kg/ m³
SU BUHARI DİFÜZYONU, μ: 5
ISIL İLETKENLİK: en fazla 0,065 W/m.K
BASINÇ DAYANIMI: en az 100 kPa
YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: en az 50 kPa
YANGINA TEPKİ: A1
EĞİLME DAYANIMI: en az 80 kPa
NOKTASAL YÜK ALTINDA DAVRANIŞ, PL(P)10

e-imzalı/e-signed

02.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(087682-TSE-05/01nolu belge devamı) : BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS 13729 / 09.01.2017

BOYUT KARARLILIĞI: ±%0,5
KISA SÜRELİ SU EMME: en fazla 10 kg/m²
UZUN SÜRELİ SU EMME: en fazla 12 kg/m²

e-imzalı/e-signed

02.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr