

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ot  veya/ot T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	087682-TSE-01/05
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	24.03.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	24.03.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BÜYÜKTÜYSÜZ MAH. VALİ CELALETTİN CERRAH BLV. NO:11 TOPRAKKALE OSMANİYE/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	TÜYSÜZ BELDESİ BÜYÜKTÜYSÜZ MAHALLESİ VALİ CELALETTİN CERRAH BULV. BETONG YAPI SAN. VE TİC. A.Ş. APT. NO:11 TÜYSÜZ BELDESİ TOPRAKKALE OSMANİYE / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	087682-TSE-01/04
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	BTG
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, LAMBA ZIVANALI ACIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYANKATEGORİ

1)TİCARİ MODEL 1-G1- min 1.5 N/mm² , Net kuru birim :400 kg/m³, Brüt kuru birim :400 kg/m³, UZUNLUK 300mm'DEN 600mm'YE KADAR(DAHİL)YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),GENİŞLİK 50mm'DEN 400mm'YE KADAR (DAHİL), TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI(TLMA) VE (TLMB), YANGINA DİRENÇ:A1 EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (HESAP METODUNA GÖRE TS EN 1745 Tablo A.10-P=%90) A10,dry,mat 0.11 (W/(m.K)), SU BUHARI GEÇİRGENLİK KAT SAYISI μ5/10

2)G2- min 2.5 N/mm² , Net kuru birim :400 kg/m³, Brüt kuru birim :400 kg/m³, UZUNLUK 300mm'DEN 600mm'YE KADAR(DAHİL)YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),GENİŞLİK 50mm'DEN 400mm'YE KADAR

e-imzalı/e-signed

08.03.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
RIZA BUĞRA ALP GİRAY OKUMUŞ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx)* Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S E

BELGE KAPSAMI (087682-TSE-01/05nolu belge devamı) : BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

(DAHİL), TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI(TLMA) , YANGINA DİRENÇ:A1 EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (HESAP METODUNA GÖRE TS EN 1745 Tablo A.10-P=%90) $\lambda_{10,dry,mat}$ 0.11 (W/(m.K)), SU BUHARI GEÇİRGENLİK KAT SAYISI $\mu_5/10$ (HESAP METODUNA GÖRE TS EN 1745 Tablo A.10-P=%90) (Kapsam Değişiklik Tarihi:09.02.2021)

3)G2 - min 2.5 N/mm², Net kuru birim :450 kg/m³, Brüt kuru birim :450 kg/m³, UZUNLUK 300mm'DEN 600mm'YE KADAR(DAHİL)YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),GENİŞLİK 50mm'DEN 400mm'YE KADAR (DAHİL), TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI(TLMA) VE (TLMB), YANGINA DİRENÇ:A1 EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (HESAP METODUNA GÖRE TS EN 1745 Tablo A.10-P=%90) $\lambda_{10,dry,mat}$ 0.12 (W/(m.K)), SU BUHARI GEÇİRGENLİK KAT SAYISI $\mu_5/10$

4)G3- min 3.5N/mm², Net kuru birim :500 kg/m³, Brüt kuru birim :500 kg/m³ UZUNLUK 300mm'DEN 600mm'YE KADAR(DAHİL)YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),GENİŞLİK 50mm'DEN 400mm'YE KADAR (DAHİL), TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI(TLMA) VE (TLMB), YANGINA DİRENÇ:A1 EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (HESAP METODUNA GÖRE TS EN 1745 Tablo A.10-P=%90) $\lambda_{10,dry,mat}$ 0.13 (W/(m.K)), SU BUHARI GEÇİRGENLİK KAT SAYISI $\mu_5/10$

5)G4- min 5N/mm², Net kuru birim :600 kg/m³, Brüt kuru birim :600 kg/m³ UZUNLUK 300mm'DEN 600mm'YE KADAR(DAHİL)YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),GENİŞLİK 50mm'DEN 400mm'YE KADAR (DAHİL), TAŞIYICI OLAN BOYUT VE TOLERANSLARI(TLMA) VE (TLMB), YANGINA DİRENÇ:A1 EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (HESAP METODUNA GÖRE TS EN 1745 Tablo A.10-P=%90) $\lambda_{10,dry,mat}$ 0.16 (W/(m.K))-SU BUHARI GEÇİRGENLİK KAT SAYISI $\mu_5/10$ Rötne Max:1,5 mm/m

6)TİCARİ MODEL G1-300 (A4 – 300) min 1.5 N/mm², Net kuru birim: 300 kg/m³, Brüt kuru birim: 300 kg/m³, UZUNLUK 300mm'DEN 600mm'YE KADAR(DAHİL)YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR (DAHİL),GENİŞLİK 50mm'DEN 400mm'YE KADAR (DAHİL), TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI (TLMB), YANGINA DİRENÇ:A1 EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (HESAP METODUNA GÖRE TS EN 1745 Tablo A.10-P=%90) $\lambda_{10,dry}$, 0.085 (W/(m.K)), SU BUHARI GEÇİRGENLİK KAT SAYISI $\mu_5/10$

7)TİCARİ MODEL G2-350 min 2,0 N/mm², Net kuru birim: 350 kg/m³, Brüt kuru birim: 350 kg/m³, UZUNLUK 300mm'DEN 600mm'YE KADAR(DAHİL)YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),GENİŞLİK 50mm'DEN 400mm'YE KADAR (DAHİL), TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI (TLMB), YANGINA DİRENÇ:A1 EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (HESAP METODUNA GÖRE TS EN 1745 Tablo A.10-P=%90) $\lambda_{10,dry}$, 0.096 (W/(m.K)), SU BUHARI GEÇİRGENLİK KAT SAYISI $\mu_5/10$

e-imzalı/e-signed

08.03.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
RIZA BUĞRA ALP GİRAY OKUMUŞ
GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilmez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx) * Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

