



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 087682-TSE-03/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 02.05.2017
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 02.05.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ TÜRKMEN BELDESİ BÜYÜKTÜYSÜZ MAH. VALİ CELALETTİN CERRAH BULVARINO:11 TOPRAKKALE OSMANİYE/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VALİ CELALETTİN CERRAH BULVARI NO: 11 OSMANİYE OSMANİYE / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 087682-TSE-03/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI btg
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 845-2+A1 / 09.12.2016
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

GAZBETON LENTO

1-Uzunluğu 700 mm'den 4500 mm'ye kadar, Genişliği: 90 mm'den 300 mm'ye kadar, Yüksekliği: 200 mm'den 600 mm'ye kadar olan gazbeton lento Yük taşıma kapasitesi: Min.6 kN/m, Sehim: 2 kN'da 15 mm, Su buharı geçirgenliği: 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10), Isıl direnç: Isı iletkenlik λ 10, kuru, birim = mak. 0,13 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10 P : %90), Yangına Dayanım Sınıfı: R 90 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4), Dayanıklılık (korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı.

2-Uzunluğu 500 mm'den 5000 mm'ye kadar, Genişliği: 80 mm'den 300 mm'ye kadar, Yüksekliği: 190 mm'den 600 mm'ye kadar olan gazbeton lento Yük taşıma kapasitesi: Min.1,5 kN/m, Sehim: 0,5 kN'da 15 mm, Su buharı geçirgenliği: 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10), Isıl direnç: Isı iletkenlik λ 10, kuru, birim = mak. 0,16 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10 P : %90), Yangına Dayanım Sınıfı: R 30 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4), Dayanıklılık (donma/çözünmeye karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı. (Kapsam Genişletme Tarihi:25.02.2021)

e-imzalı/e-signed

22.04.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MEHMET GENÇ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx) * Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

