



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 087682-TSE-02/03
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 27.04.2014
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 27.04.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ TÜRKMEN BELDESİ BÜYÜKTÜYSÜZ MAH. VALİ CELALETTİN CERRAH BULVARINO:11 TOPRAKKALE OSMANİYE/TÜRKİYE
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ TÜRKMEN BELDESİ BÜYÜKTÜYSÜZ MAH. VALİ CELALETTİN CERRAH BULVARINO:11 TOPRAKKALE OSMANİYE / TÜRKİYE
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 087682-TSE-02/02
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI btg
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 998-2 / 09.01.2017
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1-)TASARLANMIŞ,İNCE TABAKA (T), HAZIR KARGİR HARCİ
İŞLENEBİLME SÜRESİ EN AZ 120DK.
KLÖRÜR İÇERİĞİ: EN FAZLA %1
HAVA İÇERİĞİ : EN FAZLA %20
BASINÇ DAYANIMI : M10
YOĞUNLUK (SERTLEŞMİŞ KURU HARÇTA): (1500±500) KG/M3
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1
BAĞ DAYANIMI:TAŞIYICI OLMAYAN GEREKLERE TABİ ELEMANLAR
SU EMME:DIŞ ELEMANLARDA KULLANILMAMASI TASARLANAN
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:DIŞ ELEMANLARDA KULLANILMAMASI TASARLANAN

e-imzalı/e-signed

22.04.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MEHMET GENÇ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sami Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx) * Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

